

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»
Рег.№ РОСС RU.31880.04ДСНО

Проверка подлинности

сертификата
соответствия



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.НС.016.ПБ.01073

Срок действия с 05.09.2024 по 04.09.2027

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Агростройсервис», ИНН: 5244025873, ОГРН: 1135248000304.
606425, Нижегородская область, М.О. Балахнинский, РП Гидроторф, ул. Административная д.27, К.1. Телефон: 8(8313) 34-75-40, адрес электронной почты: acs@acs-nnov.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место - положение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Агростройсервис», ИНН: 5244025873, ОГРН: 1135248000304.
606425, Нижегородская область, М.О. Балахнинский, РП Гидроторф, ул. Административная д.27, К.1. Телефон: 8(8313) 34-75-40, адрес электронной почты: acs@acs-nnov.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по
сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации «СИМС ГРУПП» Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТЭКС», ИНН: 5249135196, ОГРН: 1145249004075.
Адрес: 603016, Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Юлиуса Фучика, дом 10 корпус 2, офис 31. Телефон: +7(831) 423-01-04, адрес электронной почты: info@sertifikat-nn.ru.
Аттестат аккредитации № RU.НС.ОС.016 до 20.01.2026 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте
сертификации,
позволяющая идентифицировать
объект)

Листы стеклопластиковые профилированные толщиной от 1,0 мм до 1,8 мм, марки «ЛСП», выпускаемые по ТУ 2296-024-47539491-2002. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
22.21.42.110

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил,
условий договоров,
на соответствие которых (которых)
производилась сертификация)

Группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразования – ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.18); Группа токсичности – Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.20).

код ТН ВЭД
3921 90 900 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 08/24-2СС от 30.08.2024 г., выдан ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», Аттестат аккредитации № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2027 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы представленные
заявителем в орган по
сертификации в качестве
доказательства соответствия
продукции требованиям
документов, на соответствие которых
производилась сертификация)

ТУ 2296-024-47539491-2002г.



Руководитель органа

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт

подпись, инициалы, фамилия

И.К.Крячкова

А.К. Негайло

№ 004901